

It all hinges on excellence.

SIMONSWERK

Das praktikable Sortiment für die Nachrüstung

Flexible Bandlösungen



Inhalt

Das Sortiment für die Nachrüstung – Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen

04	V 0020/19,5	Türposition – nach oben
	V 4400 WF 3 NUV	Flügelteil, Holztür, Türposition +2 mm
	V 4400 WF 4 NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +3 mm
	V 3400 WF HV Stop	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 8100 WF HV Stop	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
05	V 0020/12,5	Türposition – nach unten
	V 0020/14,5	Flügelteil, Holztür, Türposition -5 mm
	V 4400 WF 4 NOV	Flügelteil, Holztür, Türposition -3 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -4 mm
06	V 4400 WF FV	Türposition – in der Seite
	V 4700 WF FV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -1,5 mm
	V 8000 WF FV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8100 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8000 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition -4,5 mm
07	Verstärkungsplatte V 3610	Verstärken und Ersetzen – Aufnahmeelemente
	Verstärkungsplatte V 3690	für Anschraubtaschen Serie V 3610, Holzzarge
	Nachrüstsatz V 4600/7	für Anschraubtaschen Serie V 3690, Holzzarge
07	V 8000 WF ASR	Verstärken und Ersetzen – Rahmenteile
	V 8000 WF U	aufschaubbares Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
08	VG 4400 UF	Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
	VG 4400 UB	Rahmenteil für Ganzglastüren, Futterzarge
	VG 8000 U	Rahmenteil für Ganzglastüren, Blockzarge
08	V 7900 WF VX-1	VARIANT Kombinationen
	VX 8939/160	Rahmenteil für Aufnahmeelement VARIANT VX
	VX 8849/160	mit Flügelteil VARIANT V
		Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, gefälzt
09	V 5450	Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, ungefälzt
	V 8535	Steigende Bänder
	V 8550	Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Holzzargen
10	V 8535	Aufschaubband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen
	V 8550	Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen

Lösungen für Bandsysteme in der Nachrüstung

Ganz gleich ob alte Türen über neuverlegte Böden schleifen, Türblätter in den Zargen klemmen, der einwandfreie Lauf der Bänder nicht mehr gewährleistet ist oder die Falzluft verringert werden soll: SIMONSWERK bietet mit dem Programm zum **Nachrüsten** praktische und einfache Lösungen, wenn der Türsitz einer Wohnraumtür nachträglich korrigiert werden muss.

Darüber hinaus gibt es auch ein Bandprogramm zur **Umrüstung**. SIMONSWERK bietet mit diesen Produkten die Möglichkeit des Einsatzes von neuen Türblättern an vorhandenen, alten Stahlzargen. Modernste Bandtechnik, hohe Belastungen bis 160 kg und einfache Montage stehen hier im Vordergrund.

Lesen Sie alles zum Thema Umrüsten in unserer separaten Broschüre "Sanieren im Bestand".

Der Unterschied

Nachrüsten = Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen an vorhandenen Wohnraum- und Ganzglastüren.

Umrüsten = nachträglicher Einsatz von Objektüren mit zeitgemäßer Bandtechnik an vorhandenen Stahlzargen.



📍 Besuchen Sie unseren Produktselektor.

Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.






Türposition – nach oben




V 0020/19,5

- Flügelteil mit 2 mm nach oben versetztem Zapfen
- Türposition +2 mm nach oben
- für Holztüren




V 4400 WF 3 NUV

- Rahmenteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition +3 mm nach oben
- für Holzzargen




V 4400 WF 4 NUV

- Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition +4 mm nach oben
- für Holzzargen




V 3400 WF HV Stop

- Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- Türposition bis +4 mm nach oben
- für Holzzargen




V 8100 WF HV Stop

- Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- Türposition bis +4 mm nach oben
- für Stahlzargen




V 8000 WF 4 NOV/NUV

- Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Rahmenlappen
- Türposition +4 mm nach oben
- für Stahlzargen





Türposition – nach unten





V 0020/12,5

- Flügelteil mit 5 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition -5 mm nach unten
- für Holztüren




V 0020/14,5

- Flügelteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition -3 mm nach unten
- für Holztüren




V 4400 WF 4 NOV

- Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetzten Zapfen
- Türposition -4 mm nach unten
- für Holzzargen




V 8000 WF 4 NOV/NUV

- Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetztem Rahmenlappen
- Türposition -4 mm nach unten
- für Stahlzargen




Türposition – in der Seite




V 4400 WF FV

- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetzten Zapfen
- Türposition -1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- für Holzzargen
- DIN Richtung berücksichtigen




V 4700 WF FV

- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen
- Türposition +/-1,5 mm seitlich ändern
- für Holzzargen




V 8000 WF FV

- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition +/-1,5 mm seitlich ändern
- für Stahlzargen



V 8100 WF GA

- Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition -4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen




V 8000 WF GA

- Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition +/-4,5 mm seitlich ändern
- für Stahlzargen




Verstärken und ersetzen





Verstärkungsplatte V 3610

- für Metallbandtaschen der Serie V 3610
- für Holzzargen




Verstärkungsplatte V 3690

- für Metallbandtaschen der Serie V 3690
- für Holzzargen




Nachrüstsatz V 4600/7

- zum Austausch der Bandtaschen V 36...
- für Holzzargen



V 8000 WF ASR

- aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement
- für Holz- und Stahlzargen





V 8000 WF U

- Rahmenteil zum Nachrüsten oder bei defektem Aufnahmeelement
- für Stahlzargen
- für Blindeinnietmutter M 10





Verstärken und ersetzen / VARIANT Kombinationen




VG 4400 UF

- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Futterzargen




VG 4400 UB

- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Blockzargen




VG 8000 U

- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Stahlzargen




V 7900 WF VX-1

- Rahmenteil für Flügelteile V 0026 WF bzw. V 0037 WF mit Aufnahmeelementen VARIANT VX
- für Holz- und Stahlzargen mit gefälzten Türen
- DIN Richtung berücksichtigen




VX 8939/160

- für gefälzte Objektüren vorgerichtet für VX .../160
- für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
- DIN Richtung berücksichtigen
- Belastungstest bis 80 kg




VX 8849/160

- für ungefälzte Objektüren vorgerichtet für VX .../160
- für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
- DIN Richtung berücksichtigen
- Belastungstest bis 80 kg



Steigende Bänder





V 5450

- Einbohrband mit Steigsatz
- für Holzzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 8535

- Aufschraubband mit Steigsatz
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 8550

- Einbohrband mit Steigsatz
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen

Service – umfassendes Know-how für Ihre tägliche Arbeit

Finden Sie das optimale Türbandsystem für Ihr Projekt! Wir stellen Ihnen gern alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden – von hochwertigen Standardbändern bis hin zu komplexen Sonderlösungen.

Alle unsere Broschüren und Datenblätter können in gedruckter Form angefordert werden und stehen zum Download bereit.



Unser serviceorientierter, sachkundiger, technischer Außendienst steht Ihnen gern zur Seite und berät Sie individuell.

www.simonswerk.de

📌 Besuchen Sie unseren Produktselektor.

Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.





SIMONSWERK

Das praktikable Sortiment für die Nachrüstung

Flexible Bandlösungen

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

☎ +49 5242 4130

✉ info@simonswerk.de

www.simonswerk.de

Member of the

**SIMONSWERK
GROUP**

© SIMONSWERK GmbH
04/2024, 5 800520 0 00001/SSO
Technische Änderungen vorbehalten.

